



# PLATZ FÜR WERTE

## WAFFENBEHÄLTNISSE

EN-0  
security  
level

EN-1  
security  
level

S-1  
security  
level



2023

# ROTTNER INTERNATIONAL

## ROTTNER SECURITY UK LTD.

B70 0AZ West Bromwich

Zentrallager  
Geschäftsstelle



## ROTTNER TRESOR BV

NL-1447 KC Purmerend

Geschäftsstelle

## HEDACO AG

LI-9487 Gamprin-Bendern

Zentrallager  
Geschäftsstelle & Schauraum



## ROTTNER SEC. ROMANIA S.R.L.

RO-500397 Brasov

Zentrallager  
Geschäftsstelle  
Schauraum  
Schulungszentrum





## ROTTNER SECURITY GMBH

D-59823 Arnsberg- Oeventrop

Zentrallager  
Geschäftsstelle



## ROTTNER SECURITY SLOVAKIA, LTD.

SK-82105 Bratislava

Zentrallager (Prag)  
Geschäftsstelle  
Schauraum



## ROTTNER TRESOR GMBH

A-4880 St. Georgen i. Att.

Hauptsitz  
Zentrallager  
Schulungszentrum  
Schauraum




## ROTTNER ROBERTS SECURITY (PTY) LTD.

Kapstadt, Western Cape, 7441

Zentrallager  
Geschäftsstelle & Schauraum

[www.rottnertresor.at](http://www.rottnertresor.at) / [www.rottnertresor.de](http://www.rottnertresor.de)



# JETZT ONLINE FIT WERDEN!

Die Firma Rottner hat es sich zum Ziel gemacht, Unternehmen eine optimale Online-Präsenz zu schaffen. Denn wer Online gefunden wird, kann neue Kundenkreise erschließen und krisenunabhängige Umsätze erzielen. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Online-Präsenz aufzubauen.

## KUNDENWEBSHOP BASIS PAKET

- + Über 700 Rottner Produkte im Shop
- + Produktdaten Synchronisierung
- + Lieferung via Dropshipping zum Endkunden
- + Individuelle Bestellübermittlung
- + Aufbau Shopsystem in Woocommerce
- + Anpassung an bestehenden Header & Footer

Varianten:

**Kundenwebshop Kauf € 2.490,-**

- + Fremdprodukte (Listung durch Kunden)
- + Admin User

Jährliche Kosten:

- + Webspaces bis 8 GB € 129,-
- + Update Pauschale € 149,-

**Kundenwebshop monatliche Gebühr € 119,-**

- + Shop User
- monatlich
- (Mindestlaufzeit 24 Monate,
- Auto. Verlängerung bei nicht Kündigung um 1 Jahr,
- € 249,- Einrichtungsgebühr einmalig)

## KUNDENWEBSHOP PREMIUM PAKET

- + Über 700 Rottner Produkte im Shop
- + Produktdaten Synchronisierung
- + Lieferung via Dropshipping zum Endkunden
- + Individuelle Bestellübermittlung
- + Aufbau Shopsystem in Woocommerce
- + Individuelles Seitendesign (Screendesign) inkl. 1 Korrekturschleife
- + Erstellung 5 individueller Seiten
- + Fremdprodukte (Listung durch Kunden)
- + Admin User

Varianten:

**Kundenwebshop Kauf € 3.990,-**

- Jährliche Kosten:
- + Webspaces bis 8 GB € 129,-
  - + Update Pauschale € 149,-

**Kundenwebshop monatliche Gebühr € 199,-**

- + Webspaces bis 8 GB
- monatlich
- (Mindestlaufzeit 24 Monate,
- Auto. Verlängerung bei nicht Kündigung um 1 Jahr,
- € 249,- Einrichtungsgebühr einmalig)

## KUNDENWEBSEITE

- + Webseite mit 10 individuellen Inhaltsseiten (Texte & Bilder stellt der Kunde zur Verfügung)
- + Individuelles Seitendesign (Screendesign)
- + Link zum Online Katalog
- + Admin User

- Jährliche Kosten:
- + Webspaces bis 8 GB € 119,-
  - + Update Pauschale € 149,-


**€ 2.890,-**

## ONLINEKATALOG

- + digitale Ansicht aller Produkte
- + tolle Filtermöglichkeiten
- + automat. Daten- Aktualisierung
- + aktuelle Lagerdaten

**KOSTENLOS**

Nadine Viehauser, BA



**HABEN SIE NOCH FRAGEN?**  
Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung:

Tel: +43 7667 6600 707  
Tel: +49 2937 9674 707  
Mail: nv@rottner-tresor.at

Umsetzung erfolgt durch unsere Partneragentur OnPoint Marketing

Preise Stand 11/22 • Änderungen vorbehalten





# HERZLICHE EINLADUNG ZUR **TRESORSCHULUNG**

In unserem neuen Schulungszentrum können Sie sich von unseren langjährigen MitarbeiterInnen **in Sicherheitsthemen fachlich schulen** lassen.

Oder wollen Sie eine Schulung von Rottner **mit einer internen Schulung verbinden**? Kein Problem, unser Schulungsraum steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Unsere Schulungen bestehen nicht aus trockener Theorie, sondern wir vermitteln Ihnen unsere Erfahrungen anhand **praxisnaher Beispiele**.

Durch eine Werksverkaufsschulung, Schnittmodell- & Sondermodellanalyse und einer Vorführung der Neuheiten am Tresormarkt können Sie alle Fragen Ihrer Kunden zum Thema Tresor beantworten!

## SICHERHEITS-SCHULUNGEN IN DER **SCHÖNEN ATTERSEE-REGION!**

Wir haben das Glück, an einem der schönsten Orte beheimatet zu sein! Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen - besuchen Sie eine kompetente Sicherheitsschulung und verbringen Sie eine unvergessliche Zeit mit uns am Attersee.

In 1,5 - 2 Schulungstagen lernen Sie nicht nur unsere Produkte und Unternehmen näher kennen, sondern können auch Ihre Erfahrungen mit Gleichgesinnten austauschen.

### **SIE HABEN INTERESSE AN EINER SCHULUNG BEI UNS?**

Sprechen Sie Ihren Rottner-Außendienstmitarbeiter oder Rottner-Handelsvertreter an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



**ALOIS HEMETSBERGER**  
Schulungsleiter & Rottner-Urgestein



**MARKUS STAUFER**  
Leitung Technischer Service

# INHALTS- VERZEICHNIS

## WAFFEN- SCHRÄNKE S. 02

Rottner goes SMART.....	S. 05
Fifty BT Gun.....	S. 06
Yukon.....	S. 07
Dakota.....	S. 08
Winchester.....	S. 09
KWT.....	S. 10
Tank.....	S. 11
Montana.....	S. 12
Guntronic.....	S. 13
Colorado.....	S. 14
Utah.....	S. 15
Gun.....	S. 16
Strong.....	S. 17
Gunmaster XL.....	S. 18
Gun Case Mobile.....	S. 18
Gun Box.....	S. 19
GunControl.....	S. 19
Pistolenhalter.....	S. 19
Multi Dry.....	S. 19
Motion 1.....	S. 20
Cover Chest.....	S. 20

## SONSTIGE INFORMATIONEN S. I

Sonderausstattungen.....	S. II
Nebenkosten.....	S. II
Versicherungsstufen.....	S. III
Feuerschutz.....	S. IV
Notizen.....	S. V

Aufgrund der derzeit unübersichtlichen Situation bei Rohstoffen sowie der Entwicklung der Frachtkosten verweisen wir auf unsere gesonderte Excel Preisliste und verzichten auf Preisangaben im Katalog.

In unserem Online Produktkatalog finden Sie immer die aktuellen UVPs: <https://katalog.rottner-tresor.at/>



Datenblätter, Beschreibungen, EL-Funktionen, Lagerbestände usw. auf [www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at)



**ROTTNER**  
*The Spirit of Safety*



**WAFFEN-  
SCHRÄNKE**





## ÖSTERREICH

### SICHERHEIT GEHT VOR!

Verstauen Sie Ihre Kurz Waffen, Langwaffen oder die Munition unbedingt in dafür geeigneten Tresoren. Waffenschränke werden genau für diesen Zweck gefertigt.

Im österreichischen Waffengesetz ist unter §16b zu lesen:

### VERBOT VON MAGAZINE MIT GROSSER KAPAZITÄT

Maximal 20 Schuss bei Faustfeuerwaffen, zehn bei halbautomatischen Langwaffen – werden aufgrund der EU-Richtlinie verboten. Der Altbestand ist innerhalb von zwei Jahren zu melden. Der Besitz ist aber für alle gesichert.

### SCHALLDÄMPFER/SCHALLMODULATOREN

Um Gehörschäden vorzubeugen, werden Schalldämpfer für Jäger erlaubt. Den Schussknall hört man weiterhin. Der Schalldämpfer ist genauso sicher wie die Schusswaffe zu verwahren.

### SPORTSCHÜTZEN

Sportschützen in Österreich werden nach der Maßgabe der EU-Richtlinie auch als solche definiert. Als Mitglied in einem Sportschützenverein kann der Bedarf für weitere Schusswaffen der Kategorie B nach und nach erhöht werden. Innerhalb von 20 Jahren kann ein Mitglied schrittweise bis zu zehn Waffen erwerben.

### KOMBINATION VON JAGDKARTE UND SCHUSSWAFFEN KAT. „B“

Diese Kombination erlaubt nun das Führen einer Schusswaffe der Kategorie B während der Ausübung der Jagd. Dem Jäger wird eine sichere und effektive Nachsuche ermöglicht.



Weitere Infos:







## DEUTSCHLAND

### DAS AKTUELLE WAFFENGESETZ

Das derzeitige Waffengesetz wurde am 05.07.2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist seit 06.07.2017 in Kraft.

Mit dieser Gesetzesänderung werden nur noch Waffenschränke mindestens nach Grad 0/N nach EN 1143-1 zugelassen.

Waffenschränke mit der VDMA 24992 Sicherheitsstufe, Stand Mai 1995, die vor dem 05.07.2017 gekauft und bei der zuständigen Behörde gemeldet wurden, haben Bestandschutz.

Allgemein dürfen Waffen nur **ungeladen** im Sicherheitsbehältnis aufbewahrt werden, jedoch Waffen und Munition **gemeinsam**.

Widerstandsgrad EN-1143-1	Kurz-waffen	Lang-waffen	Munition
EN 0 bis 200 kg	bis zu 5	unbegrenzt	unbegrenzt
EN 0 über 200 kg	bis zu 10	unbegrenzt	unbegrenzt
EN 1	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt



Weitere Infos:





# BLUETOOTH-SCHLOSS ROTTNER UNLOCK APP



Fifty BT Safe 2  
mit Bluetooth-Schloss



Rottner Unlock App



## ROTTNER GOES SMART!



### ROTTNER BLUETOOTH-SCHLOSS

- Einfache Öffnung mittels der Rottner Unlock APP & Bluetooth-Verbindung
- APP verfügbar in verschiedensten Sprachen
- Mehrere Zugangsberechtigungen
- Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel

### EINFACHE INBETRIEBNAHME

1. Rottner Unlock App auf das Mobiltelefon herunterladen
2. Bluetooth Schloss auswählen
3. QR-Code scannen
4. Bluetooth Schloss installieren
5. Uuuund los gehts!

### ROTTNER UNLOCK APP

Rottner Tresor hat das erste Smart Schloss für Tresore, Waffenschränke und Briefkästen!

Die Schloss-Öffnung kann mit diversen Einstellungen in der App vorgenommen werden: mittels Annäherung, Fingerprint, One-Click oder Code.

Die Öffnung per Annäherung bewährt sich bei regelmäßigem Gebrauch und erspart eine mühsame Codeeingabe am Schloss bzw. das Mitführen eines Schlüssels – Ihr Handy ist ja so gut wie immer dabei!



[App-Bedienungsanleitung](#)



# FIFTY BT GUN

## BLUETOOTH WAFFENSCHRANK



**Versicherbar**  
Nach Absprache mit der  
Versicherung



Fifty BT Gun

**STAHL**

Einwandiger Waffenschrank aus Stahl

**Sicherheitsmerkmale:**

- Korpus 2 mm Stahl
- Türstärke 3 mm Stahl
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

- Bluetoothschloss batteriebetrieben mit 2 Stück 1,5 Volt AA Batterien (Batterien im Lieferumfang nicht enthalten)
- Mechanische Notöffnung
- Verankerung wird empfohlen

**Innentresor:**

- 150 mm Höhe, 2 Schlüssel inklusive
- Bohrungen:**
- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton



**NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.**

schwarz	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	Vol.*	kg	Langwaffen
Fifty BT Gun	T06379	9006072... ...213097	Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.	Liter		
			1450	300	400**	140	1375x175	5	1290	140	46,5	5
			1440	290	330							

\* Volumen Waffenraum

\*\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# YUKON WAFFENSCHRÄNKE



## S-1 SAFE

S-1 nach EN 14450 SZU



## Versicherbar

Nach Absprache mit der  
Versicherung



Yukon 40



Yukon 14 EL



Yukon 8



## WAS HILFT GEGEN FEUCHTIGKEIT IM SCHRANK?

Siehe Multidry Seite 19!

## STAHL

**Zertifizierung:** SZU/CZ

**Einbruch-Sicherheit:** Sicherheitsstufe  
S-1 nach EN 14450 SZU

### Sicherheitsmerkmale:

- Einwandiger Waffenschrank
- Doppelwandige Tür
- Innenliegende Scharniere für  
90° Öffnungswinkel

### Einrichtungen/Fachboden:

- Innentresor, Höhe 150mm (Mod.5),  
Höhe 180mm (Mod.8/14),

separat versperrbar

- Schlüssel 2-fach
- Schaumstoffwaffenhalter  
für Langwaffen
- Putzstockhalterung auf  
der Türinnenseite

### Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln,  
Schloss ist VdS getestet
- EL Elektronikschloss, 9 Volt Block-  
batterie (nicht im Lieferumfang)

### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Boh-  
rungen in der Rückwand (durchge-  
bohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungs-  
material für Beton
- Verankerung wird empfohlen

versperrbar

- 4 Rückwandbohrungen (durchge-  
bohrt, Ø 8 mm) inkl. Befestigungsma-  
terial für Beton
- Doppelbartschloss, Schlüssel 2-fach



**IN DEUTSCHLAND IST  
DIESER WAFFENSCHRANK  
NUR ALS MUNITIONS-  
SCHRANK VERWENDBAR!**

### Yukon 40

- Schaumstoffwaffenhalter  
für Kurzwaffen
- bis zu 4 Kurzwaffen
- Innentresor, Höhe 120mm, separat

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	kg	Lang- waffen
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.		
hellgrau		9006072...												
<b>Yukon 5</b>	T06009	...107778	1450	300	340*	1444	294	270	115	1290x290	5	1290	46	5
<b>Yukon 5 EL</b>	T06390	...214827	1450	300	340**	1444	294	270	115	1290x290	5	1290	46	5
<b>Yukon 8</b>	T06391	...214858	1600	400	340*	1595	390	220	217	1410x390	8	1410	61	8
<b>Yukon 8 EL</b>	T06392	...214889	1600	400	340*	1595	390	220	217	1410x390	8	1410	61	8
<b>Yukon 14</b>	T06393	...214919	1500	800	400*	1490	790	294	480	1310x790	14	1310	102	14
<b>Yukon 14 EL</b>	T06394	...214940	1500	800	400*	1490	790	294	480	1310x790	14	1310	102	14
<b>Yukon 40</b>	T06134	...201421	400	280	230	396	276	172	19	-	4	-	12	-

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM \*\*30MM

TDGL= Türdurchgangslichte





## DAS AKTUELLE WAFFENGESETZ

Das derzeitige Waffengesetz wurde am 05.07.2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist seit 06.07.2017 in Kraft. Mit dieser Gesetzesänderung werden nur noch Waffenschränke mindestens nach Grad 0/N nach EN 1143-1 zugelassen.

Waffenschränke mit der VDMA 24992 Sicherheitsstufe, Stand Mai 1995, die vor dem 05.07.2017 gekauft und bei der zuständigen Behörde hinterlegt wurden, haben Bestandschutz.



Dakota 5 DB



### EN-0 SAFE

CSN EN 1143-1  
EN-0 SZU/CZ



### Versicherbar

Gewerblich bis € 10.000  
Privat bis € 20.000

### Versicherbar

Gewerblich bis € 10.000  
Privat bis € 40.000



Handhebelgriff  
DB Standard-  
schloss



Handhebelgriff  
EL Sicherheits-  
schloss

**STAHL**

**Zertifizierung:** SZU/CZ  
**Einbruchsicherheit:** EN-0 nach CSN EN 1143-1

**Sicherheitsmerkmale:**  
Kompakt und sicher beschreibt den Dakota Waffenschrank am besten. Bis zu 8 Langwaffen haben in ihm Platz, Schaumstoffwaffenhalter sorgen für Ordnung und Übersicht.

Vertrauen Sie auf Qualität aus dem Hause Rottner.

- 3-seitige Bolzenverriegelung mittels Riegelbolzen mit starrer Hintergreifschiene
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Fachboden höhenverstellbar
- Schaumstoffwaffenhalter, Putzstockhalter

### Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln und Handhebelgriff
- Elektronik-Sicherheitsschloss mit SOS-Code, Batteriebetrieb 9 Volt (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 15 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)



**IN DEUTSCHLAND ALS  
WAFFENSCHRANK  
ZUGELASSEN!**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER  
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN  
VERANKERT WERDEN**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	Fach-	kg	Lang-/Kurz-
anthrazit		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.	böden		waffen
<b>Dakota Basic</b>	T06414	...216289	1275	390	320*	159	1195x322	5	1195	-	85	5/5
			1195	322	255							
<b>Dakota Basic EL</b>	T06415	...216296	1275	390	320*	159	1195x322	5	1195	-	85	5/5
			1195	322	255							
<b>Dakota 5</b>	T06165	...204996	1500	400	400*	138	1400x300	5	1410	1	110	5/5
			1414	322	303							
<b>Dakota 5 EL</b>	T06166	...205009	1500	400	400*	138	1400x300	5	1410	1	110	5/5
			1414	322	303							
<b>Dakota 8</b>	T06186	...205399	1500	500	400*	180	1400x400	8	1410	1	124	8/5
			1414	422	303							
<b>Dakota 8 EL</b>	T06187	...205405	1500	500	400*	180	1400x400	8	1410	1	124	8/5
			1414	422	303							

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# WINCHESTER PREMIUM



**EN-0 SAFE**  
CSN EN 1143-1  
EN-0 SZU/CZ



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 10.000  
Privat bis € 20.000

**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 10.000  
Privat bis € 40.000



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss



Winchester 10 EL



Winchester 10

EN-0  
security-  
level

Erfüllt  
§ 36  
Waffengesetz  
aktuell



## STAHL

**Zertifizierung:** SZU/CZ  
**Einbruchsicherheit:** EN-0 nach  
CSN EN 1143-1

**Sicherheitsmerkmale:**  
Kompakt und sicher beschreibt den  
Winchester Waffenschrank am besten.  
Belässt man die vier herausnehmbaren  
Fächer im Inneren, so bietet  
der geprüfte Langwaffenschrank Platz  
für 5 Langwaffen. Werden die Fächer  
aber herausgenommen, können Sie  
auch 10 Langwaffen unterbringen.  
Der Schaumstoffwaffenhalter sorgt für  
Ordnung und Übersicht.

Vertrauen Sie auf Qualität aus dem  
Hause Rottner.

- 3-seitige Bolzenverriegelung mittels  
8 Riegelbolzen mit starrer Hinter-  
greifschiene
- Innenliegende Scharniere für  
90° Öffnungswinkel
- Schaumstoffwaffenhalter,  
Putzstockhalter

### Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln  
und Handhebelgriff
- Elektronik-Sicherheitsschloss mit  
SOS-Code, Batteriebetrieb 9 Volt,  
Blockbatterie nicht im Lieferumfang  
enthalten

### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Boh-  
rungen in der Rückwand (durchge-  
bohrt, Ø 14 mm) inkl. Befestigungsma-  
terial für Beton (Schraube: M12 x 60)



**IN DEUTSCHLAND  
ALS WAFFENSCHRANK  
ZUGELASSEN!**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER  
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN  
VERANKERT WERDEN**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	Fach- böden	kg	Lang-/Kurz- waffen
		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.			
anthrazit												
<b>Winchester 10</b>	T06385	...214568	1500	600	400*	224	1410x500	10	1410	4**	140	10/5
			1414	522	303							
<b>Winchester 10 EL</b>	T06386	...214575	1500	600	400*	224	1410x500	10	1410	4**	140	10/5
			1414	522	303							

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

\*\* herausnehmbar

TDGL= Türdurchgangslichte



# KWT KURZWAFFENTRESOR-SET



KWT 40 EL

**EN-0**  
security-level



**EN-0 SAFE**  
CSN EN 1143-1  
EN-0 SZU/CZ



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 10.000  
Privat bis € 20.000

**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 10.000  
Privat bis € 40.000



KWT 65 EL

**EN-1**  
security-level



KWT 65 IT



**EN-1 SAFE**  
CSN EN 1143-1  
EN-1 SZU/CZ



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000



GunControl

**STAHL**

## KWT 40/40 EL:

### Zertifizierung:

EN 1143 1, Klasse 0  
SZU/CZ

### Sicherheitsmerkmale:

- mehrwandiger Korpus - Türblatt 5 mm
- kräftige Bolzenverriegelung auf 3 Seiten
- Türöffnungswinkel 90 ° und Verschwindsscharniere
- Feuerfalz in der Türöffnung
- 2 Bodenbohrungen Ø 15 mm

### Ausstattung:

- 1 Fachboden zum Herausnehmen

- Waffenhalter aus Schaumstoff für 5 Kurzwaffen
- 2 Stück Waffenschlösser gratis
- Schlossvarianten:**
- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A inkl. 2 Schlüssel
- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B mit innenliegender 9-Volt-Blockbatterie (Batterie excl.)

## KWT 65 IT/65 IT EL und KWT 65/65 EL:

### Zertifizierung:

EN 1143-1, Klasse 1  
SZU/CZ

### Sicherheitsmerkmale:

- mehrwandiger Korpus
- Türblatt 10 mm stark
- kräftige Bolzenverriegelung auf 3 Seiten mit 5 Bolzen
- Türöffnungswinkel 90 Grad, Verschwindsscharniere
- Feuerfalz in der Türöffnung
- Schloss mit Aufbohrschutz
- 2 Bohrungen in der Rückwand vorbereitet und 2 Bodenbohrungen durchgebohrt inkl. Befestigungsmaterial

### Ausstattung:

- 2 Fachböden verstellbar
- ein fixer Innentresor

(HxB 215x370 mm) mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel bei Mod. KWT 65 IT

- 2 bzw. 3 Schaumstoffwaffenhalter für Kurzwaffen
- 2 Waffenschlösser gratis

### Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A inkl. 2 Schlüssel
- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B mit innenliegender 9-Volt-Blockbatterie (Batterie excl.)

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	Fachböden	Waffenhalter Schaumstoff	kg	Kurzwaffen
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
KWT 40	S00357	...214735	300	420	390*	220	340	300	22	1	1	35	5
KWT 40 EL	S00358	...214742	300	420	390*	220	340	300	22	1	1	35	5
KWT 65 IT	S00359	...214759	655	435	445*	585	370	355	77	2	2	83	10
KWT 65 IT EL	S00360	...214766	655	435	445*	585	370	355	77	2	2	83	10
KWT 65	S00361	...214773	660	490	410*	580	420	310	76	2	3	82	15
KWT 65 EL	S00362	...214780	660	490	410*	580	420	310	76	2	3	82	15

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# TANK KURZWAFFENTRESOR



**EN-1 SAFE**  
CSN EN 1143-1  
EN-1 SZU/CZ



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000



**Das Waffengesetz in Deutschland:**  
Waffen dürfen nur **ungeladen** im Sicherheitsbehältnis aufbewahrt werden, jedoch Waffen und Munition **gemeinsam**.

Widerstandsgrad EN-1143-1	Kurz-waffen	Lang-waffen	Munition
EN 0 bis 200 kg	bis zu 5	unbegrenzt	unbegrenzt
EN 0 über 200 kg	bis zu 10	unbegrenzt	unbegrenzt
EN 1	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt

**EN-1**  
security-level



Tank EN 1

**1 INNENTRESOR**  
**HxBxT:** 170x230x170 mm

## STAHL

Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl.

**Zertifizierung:** SZU/CZ  
**Einbruchsicherheit:** EN-1 nach CSN EN 1143-1

**Sicherheitsmerkmale:**

- Türblatt 10 mm Stahl
- Ringsumlaufender Feuerfalz, begrenzter Feuerschutz
- 3-seitige Flachriegelbolzen-Verriegelung

- Doppelbartschloss der EN 1300 Klasse A inkl. 2 Schlüssel
- Schloss bohrgeschützt
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

**Bohrungen:**

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm) und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 15 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)

**All-Inklusive-Ausstattung:**

- Innentresor serienmäßig (nicht fixiert, frei platzierbar) mit Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Schaumstoffwaffenhalter ist im Lieferumfang inkludiert

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt.**



**IN DEUTSCHLAND ALS KURZWAFFEN- UND MUNITIONSSCHRANK ZUGELASSEN!**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	Waffen	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm			
schwarz		9006072...											
<b>Tank EN 1</b>	S00348	...214643	435	435	445*	365	365	350	47	340x305	1	5	61

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# MONTANA WAFFENSCHRÄNKE




Montana 10

Montana 5



## Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Klappgriff  
Kunststoff

**STAHL**

### Sicherheitsmerkmale:

- Einbruchssicherheit nicht zertifiziert
- Einwandiger Waffenschrank
- Korpus 2 mm Stahl
- Türblatt 3 mm Stahl
- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

- **Innentresor** mit Höhe 150 mm und Zylinderschloss, 2 Schlüssel inklusive
- Innenliegende Scharniere dadurch 90° Öffnungswinkel

### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen

- 5 / 10 Schaumstoffwaffenhalter
- Putzstockhalter

**Durch Entfernen der Fachböden bei Montana 10 entsteht Platz für weitere 5 Langwaffen. Die vertikale Trennwand ist fix montiert.**



**IN DEUTSCHLAND IST  
DIESER WAFFENSCHRANK  
NUR ALS MUNITIONS-  
SCHRANK VERWENDBAR!**



**WAS HILFT GEGEN  
FEUCHTIGKEIT IM SCHRANK?**  
Siehe Multidry Seite 19!

grün	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.**	TDGL	Fachböden	SOFT	Höhe	kg	Lang-	Fachböden
			Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm		Halterungen	Waffe max.		waffen	zusätzlich
<b>Montana 5</b>	T04712	...055796	1450	300	400*	115	1375x170	-	5	1290	45	5	-
			1440	290	330								
<b>Montana 10</b>	T05983	...100403	1500	800	400*	370	1425x670	3	10	1290	108	10	T06113
			1490	790	315								

\* **DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM**

TDGL= Türdurchgangslichte

\*\* Volumen Waffenraum



# GUNTRONIC WAFFENSCHRÄNKE




## Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



EL Sicherheits-schloss



Klappgriff  
Kunststoff



Guntronic 10



Guntronic 5

## STAHL

### Sicherheitsmerkmale:

- Einbruchsicherheit nicht zertifiziert
- Einwandiger Waffenschrank, Korpus 2 mm Stahl, Türblatt 3 mm Stahl
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Elektronikschloss batteriebetrieben mit 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Notöffnung
- 5 / 10 Schaumstoffwaffenhalter

### • Innentresor:

Guntronic 5: 150 mm Höhe,  
Guntronic 10: 180 mm Höhe,  
je 2 Schlüssel inklusive

### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen

Durch Entfernen der Fachböden bei Guntronic 10 entsteht Platz für weitere 5 Langwaffen. Die vertikale Trennwand ist fix montiert.



**NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.*	TDGL	Fachböden	SOFT Halterungen	Höhe Waffe max.	kg	Langwaffen	Fachböden zusätzlich
grün		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm						
<b>Guntronic 5</b>	T04647	...054577	1450	300	400**	140	1375x175	-	5	1290	46	5	-
			1440	290	330								
<b>Guntronic 10</b>	T05984	...100410	1500	800	400**	370	1425x670	3	10	1290	109	10	T06113
			1490	790	315								

\* Volumen Waffenraum

TDGL= Türdurchgangslichte

\*\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM



# COLORADO WAFFENSCHRANK



Colorado 3



## Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



**Klappgriff**  
Kunststoff

**STAHL**

### Sicherheitsmerkmale:

- aus hochwertigem Stahl
- Korpus 1,5 mm stark
- Türblatt 2 mm stark
- Türstärke 20 mm
- Feuerfalz - Schutz vor leichten Bränden
- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Innenliegende Scharniere, 90° Türöffnungswinkel

### Inneneinrichtung:

- Innentresor Höhe 150 mm mit Zylinderschloss, separat versperbar, inklusive 2 Schlüssel
- Putzstockhalterung auf der Türinnenseite
- Waffenhalter

### Bohrungen:

- 2 Rückwand- und 2 Bodenbohrungen, Ø 10 mm inkl. Befestigungsmaterial



**NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			SOFT	Höhe	Vol.	kg	Langwaffen
grün		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Halterungen	Waffe max.	Liter		
<b>Colorado 3</b>	T06395	...214971	1380	315	205*	3	1290	89	26	3
			1227	312	180					

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 12 MM



# UTAH WAFFENSCHRANK



## Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Utah 8 EL

## MUNITIONSFACH

Anzahl: 1

Höhe: 250 mm

## STAHL

### Sicherheitsmerkmale:

- einwandiger Waffenschrank für 8 Langwaffen - 1 mm Wandstärke
- besteht aus einem Teil für Waffen und einem eigenen Munitionsfach
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel für Munitionsfach
- Türblattstärke 1 mm, Türstärke 22,5 mm

### Verschluss:

- Elektronischschloss mit Master- und Benutzercode
- Sperrzeit bei mehrfacher Code-Fehleingabe
- Batterien 4 x 1,5 Volt AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Ausstattung:

- Putzstockhalterung auf der Türinnenseite
- Waffenhalter für die Langwaffen

### Bohrungen:

- 2 Rückwand- und 2 Bodenbohrungen, Ø 10 mm inkl. Befestigungsmaterial



**NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Waffenhalter	Höhe	Vol.*	kg	Langwaffen
grün		9006072...	Innenmaße mm HxBxT				Waffe max.	Liter		
<b>Utah 8 EL</b>	T06387	...214636	1450	400	300**	8	1198	117	26,5	8
			1198	398	246					

\* Volumen Waffenraum

\*\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 20 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# GUN WAFFENSCHRÄNKE



Gun 1



Gun 5



Gun 5



## Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



EL Sicherheits-  
schloss

## MUNITIONSFACH

Gun 5 & 5 EL:

Anzahl: 1

Höhe: 250 mm

**STAHL**

### Gun 1

- Einwandiger Waffenschrank für eine Langwaffe
- Türe – Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

#### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen

### Gun 5 / Gun 5 EL

- Zwei separat versperrbare Fächer mit verschiedenen sperrenden Zylinderschlössern – mit je 2 Schlüsseln
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Munitionsfach: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenfach: Elektronenschloss mit 100 Millionen Umstellmöglichkeiten

- mech. Notöffnung, Batteriebetrieb mit 4 Stück 1,5 Volt AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen



**NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			TDGL	SOFT	Höhe	Vol.*	kg	Langwaffen
grün		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			HxB mm	Halterungen	Waffe max.	Liter		
<b>Gun 1</b>	T06119	...200899	1250	200	200**	1160x135	1	1195	41	8	1
			1245	195	170						
<b>Gun 5</b>	T04269	...048422	1500	370	265**	1170x290	5	1250	109	15	5
			1245	365	240						
<b>Gun 5 Cargo</b>	T06094	...200240	Ident zu T04269								
<b>Gun 5 EL</b>	T05752	...084765	1500	370	265**	1170x290	5	1245	109	15	5
			1245	365	240						
<b>Gun 5 Cargo EL</b>	T06327	...211116	Ident zu T05752								

\* Volumen Waffenraum

\*\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# STRONG MUNITIONSSCHRANK KURZWAFFENTRESOR



## Versicherbar

Nach Absprache mit der  
Versicherung



Strong

## 1 INNENTRESOR

**HxBxT:** 170x230x170 mm



Datenblätter, Beschreibungen,  
EL-Funktionen, Lagerbestände  
usw. auf [www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at)

## STAHL

In dem kompakten, robusten Kurzwaffenschrank Strong können Sie bis zu 5 Kurzwaffen lagern und zusätzlich noch andere Wertsachen. Der Innentresor ist für die Aufbewahrung von Munition geeignet und ist im Schrank nicht fixiert, er ist also variabel platzierbar.

### Sicherheitsmerkmale:

- Bedingter Feuerschutz (feuerhemmende Bauweise)
- 1 verstellbarer Fachboden
- Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- Türöffnungswinkel max. 90° Öffnungswinkel
- 1-seitige Bolzenverriegelung

### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

### All-Inklusive-Ausstattung:

- Innentresor serienmäßig (nicht fixiert, frei platzierbar) mit Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Schaumstoffwaffenhalter ist im Lieferumfang inkludiert



**IN DEUTSCHLAND NUR  
ALS MUNITIONSSCHRANK  
VERWENDBAR!**

hellgrau IT anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	Waffen	kg
Strong	S00350	9006072... ...214667	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm	1	5	30
			530	435	380	460	365	285	43,6	420x280			

TDGL= Türdurchgangslichte

# GUNMASTER XL & GUN CASE MOBILE PISTOLENKASSETTE



Gun Case Mobile



Gunmaster XL



**i** Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten

**KUNSTSTOFF**  
#PLASTIC

**STAHL**

## Gun Case Mobile

Transportbox aus Kunststoff mit beidseitigem Schnappverschluss

- Tragegriff
- inkl. Schaumstoffeinlage zur geschützten Aufbewahrung, individuell anpassbar
- Platz für 2 Kurzgewehre, Munition, Zubehör etc.

## Gun Master XL

Kompakter Pistolentresor mit Fingerscan. Sichere und diskrete Aufbewahrung für Faustfeuerwaffen und Wertgegenstände.

Sichern und schützen Sie Ihre privaten oder geschäftlichen Wertgegenstände vor Diebstahl (Geld, Schmuck, Smartphones, Kameras, elektronische Kleingeräte, Medikamente etc.).

### Sicherheitsmerkmale:

- Schneller und einfacher Zugriff
- **Fingerprintschloss** (max. 20 Finger programmierbar) oder **Tastenkombination**
- Fingerscan für raschen und geräuschlosen Zugriff
- Batteriebetrieb mit 4 Stk. AA 1,5 Volt (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Öffnet automatisch und leise

### Öffnungsmöglichkeiten:

- Finger über Scan ziehen (2 verschiedene Finger möglich)
- 4-stellige Tastenkombination (selbst wählbar)
- Hauptschlüssel (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln)
- Mechanische Notöffnung mittels Tubularschloss (2 Schlüsseln)

**IN DEUTSCHLAND NICHT FÜR WAFFEN GEEIGNET!**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	
schwarz / silber		9006072...								
<b>Gun Case Mobile</b>	T06326	... 211093	148	395	299	132	334	237	10,5	2
<b>Gunmaster XL</b>	T06182	...205290	100	370	275	90	300	200	5,4	5,5





# GUNBOX / GUNCONTROL / PISTOLENHALTER / MULTIDRY



Gunbox



GunControl



Pistolenhalter



**DAS hilft gegen  
Feuchtigkeit im Schrank!**



Multi Dry

## STAHL

### Gunbox Pistolencassette

- Zum Aufbewahren der Munition befindet sich im Inneren der Pistolencassette eine kleinere Kassette mit Einwurfschlitz
- Gehäuse und Deckel aus hochwertigem Qualitäts-Stahlblech
- Griffgarnitur versenkt und vernickelt
- Qualitätssicherheitshebel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Ausgestattet mit Schaumstoffeinlage zur geschützten Aufbewahrung
- Lackierung: grün

### GunControl

- Anpassbar, keine Sicherheitsstufe
- Verschluss durch Zahlenschloss
- Farbe: Schwarz
- Besteht aus zwei separate Teile
- Nachdem Anfangscode eingeführt wird, muss das Schloss nach rechts gedreht werden um die zwei Teile auseinanderzuziehen
- Ein neuer, persönlicher Code muss nachher hinterlegt werden
- Codeeingabe durch Drehen der Zahlenräder

### Pistolenhalter

Kurzwaffenhalter aus Hartschaumstoff (PE LD29) für alle Tresore und Waffenschränke. Durch die Perforierung zwischen den Ausnehmungen für die Waffen kann die Waffenhalterbreite individuell angepasst werden. Ideal für geschützte Lagerung. Dauerhafte Fixierung durch Klebefolie am Tresorboden möglich.

### Multi Dry

Multi Dry entzieht der Luft das Zuviel an Feuchtigkeit. Schimmel, Rost, Stockflecken und Modergeruch werden verhindert. Die Feuchtigkeit wird im Wirkgranulat des Beutels gespeichert. Bis zu 600 g Wasser kann Multi Dry aufnehmen. Multi Dry ist geruchsneutral. 1 kg Multi Dry ist je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur für ca. 35 m<sup>3</sup> 2–4 Monate wirksam. Regenerierung: Multi Dry kann in einem Backofen (keine Mikrowelle) oder an einer Heizung für eine erneute Verwendung getrocknet werden.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Vol. Liter	Schlüssel	kg
			Höhe	Breite	Tiefe			
Gunbox	T04828	9006072... ...057288	90	300	240	6,5	2	2
GunControl	T06092	...200202	-	-	-	-	-	0,5
Multi Dry	T02781	4037433601005	350	140	75	-	-	1
Pistolenhalter	T06008	...107761	135	375	206	-	-	0,1

# MOTION & COVER CHEST

## ELEKTRONIK SCHUBLADENTRESORE



Cover Chest



Motion 1



STAHL



### Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



### Motion 1

Einwandiger Schubladentresor mit Elektronikschloss

#### Sicherheitsmerkmale:

- Schubladenblatt 4 mm (Front)
- Schubladenstärke 50 mm (Front)
- Korpus 1,5 mm
- Stabile Teleskopschienen
- Elektronikschloss: elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung
- Displayziffern rot leuchtend
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)

- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bodenteppich blau
- Bedienungsanleitung auf dem Beschlag (Deutsch und Englisch)

#### Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

### Cover Chest

Einwandiger Tresor mit Elektronik, Tür öffnet nach oben

#### Sicherheitsmerkmale:

- Türblatt 4 mm
- Korpus 1,5 mm
- Elektronikschloss: elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung
- Displayziffern rot leuchtend
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)
- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Bedienungsanleitung auf dem Beschlag (Deutsch und Englisch)

#### Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Auszug	Vol.	Schlüssel	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	HxT mm	Liter	SOS	
anthrazit		9006072...										
<b>Motion 1</b>	T06152	...202398	200	470	370	125	380	300	380x180	14	2	15
<b>Cover Chest</b>	T06208	...206778	110	400	350	55	395	345	360x367	7,5	2	10



**SONSTIGES**





## SONDERAUSSTATTUNG

### 1. Bohrung inkl. Schraube mit Dübel

Feuergeprüfte Tresore haben serienmäßig 1 Bohrung am Boden. Zusätzliche Bohrungen bei Tresoren mit geprüfem Feuerschutz sind nicht möglich.

#### Einwandige Tresore

Bohrung ohne Buchse  
**T05998**

#### Doppelwandige Tresore

Bohrung mit Buchse  
**T00701**

ab Sicherheitsstufe EN 1

Bohrung mit Buchse  
**T00702**

### 2. Doppelbart-Schlüssel extra

ungeprüft	<b>T02637</b>
EN 1, EN 2	<b>T00758</b>
EN 3, EN 4	<b>T00759</b>
EN 5	<b>T05999</b>

### 3. Zylinderschlüssel extra

Innentresor, Geldkassetten, Schlüsselkassetten, Briefkästen, Notschlüsselkästen, Schlüsselschränke  
**T04669**

Achtung: Ersatzschlüsselbestellungen können ausnahmslos nur nach Vorlage eines funktionstüchtigen Originalschlüssels erfolgen. Zusatzschlüssel sind Sonderanfertigungen. Es kann eine Schließgarantie nur übernommen werden, wenn das entsprechende Schloß zur Verfügung stand. Ein Umtausch oder Gutschrift sowie jede Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Alle Angebote sind nur für Handel, Gewerbe und Industrie.

Sonderausstattungen nicht bei allen Tresoren möglich. Preise für Sonderausstattungen auf Anfrage.

### Fachboden extra

inkl. 4 Fachbodenträger  
Bei der Bestellung müssen die Abmessungen des Innenraumes oder eines bestehenden Fachbodens bekannt gegeben werden. Ansonsten ist eine Bearbeitung nicht möglich.

bis Breite 380 mm	<b>T00859</b>
von Breite 390 mm bis Breite 640 mm	<b>T00858</b>
ab Breite 650 mm	<b>T00857</b>

### Fachbodenträger extra

per Set (4 Stück)  
**T00865**

## NEBENKOSTEN

## ÖSTERREICH & DEUTSCHLAND

### LIEFERUNGEN MIT PAKETDIENST UND SPEDITION

- Bestellungen **ab € 50,- netto** Einkaufswert werden **FRACHT FREI** zum Besteller oder direkt zum Endkunden (Drop Shipping) im Namen des Händlers geliefert.
- Laufzeit Paketdienst 2 bis 4 Werktage sowie Stückgutspedition 3 bis 5 Werktage.
- Unter einem Bestellwert von **€ 50,- netto** wird ein Transportkostenanteil verrechnet.
- Warenanlieferung durch Stückgutspedition und Paketdienst während offizieller Bürozeiten. Werktags von 7:00 bis 17:00

#### **Bei abweichenden Bürozeiten unbedingt Info an unsere Auftragsbearbeitung.**

- Retouren (Gutschrift) wenn unberechtigt Manipulationsgebühr 20 % vom Warenwert
- Retouren müssen Frei Haus Rottner Tresor Österreich geschickt werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

### VEREINFACHTE BERECHNUNG DER VERTRAGUNGSKOSTEN. 60 MINUTEN ALL INKLUSIVE.

- Vertragungskosten finden Sie auf dem **Vertragen - Preisblatt Österreich** pro Tresor.
- In dieser Tabelle sind alle lagernden Tresore angeführt.

#### **Grundsätzlich gilt:**

- Stockwerktransporte können nur mit einem **ausgefüllten** und vom Kunden unterschriebenen **Transportfragebogen** ausgeführt werden.
- AT die Zustellungskosten sind in **drei Zonen** aufgeteilt.
- Die Tarife für Vertragen basieren auf dem Einsatz eines **Zwei-Mann-Teams** und sind inklusive **Aviso, Zustellung bis Verwendungsstelle, Auspacken, Verpackungsmaterial-Entsorgung, Verankerung, 60 Minuten Vorort** Arbeitszeit.

Vorausgesetzt die Umstände vor Ort erlauben eine Verankerung.

- Laufzeit AT ca. 10 Werktage

**Zeitfenster, Fixtermine, vor Ort Besichtigung** sowie **Zoneneinteilung** finden Sie im Preisblatt.

**Zusätzliche Arbeitszeit, Zusatzequipment usw.** wird im nach hinein nach **tatsächlichem** Aufwand berechnet. Die Kosten finden Sie im Preisblatt.

- Für DE gelten die gleichen Bestimmungen laut **Vertragen-Preisblatt Deutschland**.

Nur **eine Zone** für ganz Deutschland – ausgenommen Inseln.

Laufzeit DE ca. 14 Tage



# VERSICHERUNGSSTUFEN EINBRUCHSCHUTZ

Für die Prüfung von Wertbehältnissen wird zwischen Einbruchschutz und Feuerschutz unterschieden. Beide Prüfungen werden nach europaweit festgelegten Kriterien von unabhängigen Testinstituten durchgeführt.

Zum Beispiel: VdS Schadensverhütung GmbH in Köln, der ESSA, dem VDMA oder der Materialprüfungsanstalt der Technischen Universität Braunschweig. Entsprechend dem Testergebnis werden die geprüften Wertschutzschränke

nach Widerstandsgraden klassifiziert. Diese Angaben sind unter anderem wichtig für die Versicherungseinstufung des Tresorinhaltes.

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmale	Versicherungseinstufung
Wertbehältnisse ohne Sicherheitseinstufung / Widerstandsgrad	Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus, Tür ein- oder doppelwandig	Minderwertiger Einbruchschutz	AT/D: Nach Absprache mit der Versicherung.
<b>S1</b> nach EN 14450	Einwandiger Stahlkorpus. Doppelwandige Tür. Schloss der Klasse A nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450	AT: Nach Absprache mit der Versicherung. D: privat versicherbar bis 5.000 €,
<b>S2</b> nach EN 14450 ECB-S S2	Komplett doppelwandig Schloss nach EN 1300 Klasse A	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450	AT: nach Absprache mit der Versicherung. D privat versicherbar bis 20.000 €,
<b>EN-0</b> nach CSN EN 1143-1 SZU/CZ	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Durch SZU - CZ geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1	AT: privat versicherbar bis 20.000 €, gewerblich bis 10.000 €. D: privat versicherbar bis 40.000 €, gewerblich bis 10.000 €
<b>EN (0)</b> nach EN 1143-1 VdS Klasse N (0) VSÖ EN-0	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 30/30 RU*	AT: privat versicherbar bis 20.000 €, gewerblich bis 10.000 €. D: privat bis 40.000 €, gewerblich bis 10.000 €
<b>EN-1</b> nach CSN EN 1143-1 SZU/CZ	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Durch SZU - CZ geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1	AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €, gewerblich versicherbar bis 20.000 €
I nach EN 1143-1 VdS <b>Klasse I</b> ECBS EN-1 VSÖ EN-1	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) oder Einbauschränk (Wandtresor), Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 30/50 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €, gewerblich versicherbar bis 20.000 €
II nach EN 1143-1 VdS <b>Klasse II</b> ECB-S EN-2 VSÖ EN-2	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Tür und Korpus mehrwandig, Ringsumlaufender Feuerfalz Schloss der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 50/80 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 100.000 €, gewerblich versicherbar bis 50.000 €
III nach EN 1143-1 VdS <b>Klasse III</b> ECB-S EN3, VSÖ EN-3	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Tür und Korpus mit Spezialfüllung Schloss der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 80/120 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 200.000 €, gewerblich versicherbar bis 100.000 €
IV nach EN 1143-1 VdS <b>Klasse IV</b> ECB-S EN-4 VSÖ EN-4	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Allseitig mit Spezialfüllung gefüllt. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 120/180 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 400.000 €, gewerblich versicherbar bis 150.000 €
IV nach EN 1143-1 VdS <b>Klasse IV KB</b>	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 120/181 RU* KB => Kernbohrschutz	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 250.000 €
V nach EN 1143-1 VdS <b>Klasse V</b>	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 180/270 RU*	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 250.000 €
V nach EN 1143-1 VdS <b>Klasse V KB</b>	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 180/271 RU* KB => Kernbohrschutz	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 375.000 €

\* RU = Resistent Units (Widerstandseinheiten)

Bei den angeführten Höchstversicherungssummen handelt es sich um unverbindliche Angaben.



Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmale	FEUERSCHUTZ
<b>Nicht geprüfte Tresore</b>	Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus, Tür ein oder doppelwandig	Kein Feuerschutz, keine Zertifizierung	–
<b>UL- Test 1/2 Stunde</b>	1/2 Stunde Test bei 843°C Innentemperatur bleibt 1/2 Stunde unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
<b>UL- Test 1 Stunde</b>	1 Stunde Test bei 927°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
<b>UL- Test 2 Stunden</b>	2 Stunden Test bei 1010°C Innentemperatur bleibt 2 Stunden unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
<b>ETL - Fire Testing 1/2 Stunde</b>	1/2 Stunde Test bei 843°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
<b>ETL - Fire Testing 1 Stunde</b>	1 Stunde Test bei 927°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
<b>ETL - Fire Testing 2 Stunden</b>	2 Stunden Test bei 1010°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
<b>LFS 30 P nach EN 15659</b>	30 Minuten leichter Feuerschutz	30 Minuten leichter Feuerschutz EN 15659	Dokumente/Papier
<b>LFS 60 P nach EN 15659</b>	60 Minuten leichter Feuerschutz	60 Minuten leichter Feuerschutz	Dokumente/Papier
<b>S 60 P</b>	60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C für Papier Max. Temp. Erhöhung um 150°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Dokumente/Papier
<b>S 60 DIS</b>	60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 30°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Datenträger
<b>S 120 P</b>	120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 150°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Dokumente/Papier
<b>S 120 DIS</b>	120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 30°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Datenträger

Die Widerstandseinheiten sind nach Teil/Vollzugriff angegeben. Rottner Tresor bietet Ihnen hierzu Tresore mit Zahlenkombinationsschlössern und Elektronik-Zahlenschlössern an.

### **Zum Thema Einbruchschutz**

Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Risiko eines Schlüsseldiebstahls empfehlen die Versicherungen ein Zahlenschloss. Bei dem Test kommen alle mechanischen, elektrischen und thermischen Werkzeuge zum Einsatz, mit denen auch Unbefugte versuchen könnten, einen Tresor zu öffnen, z. B. Vorschlaghammer, Bohrmaschinen, Winkel-

schleifer oder Brennschneider. Über einige der beim Test verwendeten Spezialwerkzeuge bewahren die Prüfinstitute Stillschweigen, um Nachahmungen zu verhindern.

### **Zum Thema Feuertest**

Ein Schrank der Sicherheitsstufe A ist schon sicherer als z. B. ein Kleiderschrank. Bei Sicherheitsstufe B vermindert die Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 die Hitzeentwicklung im Tresor. Oft reicht das aus; „laut Statistik“ ist die Feuerwehr im Brandfall in ca. 27 Min. zur Stelle. EN 1143-1 geprüfte Schränke bieten durch ihre Füllung noch größeren

Schutz. Aber nur die feuertesteten Tresore bieten garantiert geprüften Feuerschutz und unbegrenzte Versicherungseinstufung im Brandfall.

**Feuergeprüft heißt:** Feuertest bei 1090° über 60 Min. / 120 Min. in einem Spezialbrandofen und anschließender Sturzttest aus 9,15 m Höhe.

Alle Tresore mit einem Gewicht unter 1000 kg müssen im Betonboden oder in der Betonwand verankert werden und sind deshalb mit einer dementsprechenden Verankerungseinrichtung versehen.

Änderungen und Irrtümer in Druck und Satz vorbehalten. Abweichungen in Maße, Gewicht und Farbe möglich.

Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 11/2022. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Produkte werden ohne Dekorationinhalt geliefert.

**Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at).**

Die Maße für Ordner in den Systemzeichnungen entsprechen einem Standardordner mit Breite 78 mm x Höhe 318 mm x Tiefe 290 mm.





# NOTIZEN





# ROTTNER

Tresor - Einbruch- u. Feuerschutz

## Österreich

Rottner Tresor GmbH  
A-4880 St. Georgen i. A.  
Thern 17

T: +43 (0) 7667 6600 80  
F: +43 (0) 7667 6600 649

office@rottner-tresor.at  
[www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at)

## Deutschland

Rottner Security GmbH  
D-59823 Arnsberg-Oeventrop  
Auf dem Holzplatz 10

T: +49 (0) 2937 9674 0  
F: +49 (0) 2937 9674 30

vertrieb@rottner-tresor.at  
[www.rottner-tresor.de](http://www.rottner-tresor.de)

## Niederland, België, Luxemburg

Rottner Tresor BV  
NL-1447 KC Purmerend  
Meerland 2b

T: +31 (0) 23 70 70 908  
F: +31 (0) 23 23 82 00 976

info@rottner-tresor.nl  
[www.rottner-kluizen.nl](http://www.rottner-kluizen.nl)

## United Kingdom

Rottner Security UK Ltd.  
B70 0AZ West Bromwich  
Unit 2A, Charles Street

T: +44 (0) 1234 376 767  
F: +44 (0) 1234 376 600

info@rottner-security.co.uk  
[www.rottner-security.co.uk](http://www.rottner-security.co.uk)

## Schweiz, Liechtenstein

Hedaco AG  
LI-9487 Gamprin-Bendern  
Eschnerstraße 81

T: +423 (0) 237 67 94  
F: +423 (0) 237 67 99

mail@hedaco.com  
[www.rottner-tresor.ch](http://www.rottner-tresor.ch)

## Romania, Hungary, Bulgaria

Rottner Security Romania S.R.L.  
RO-500397 Brasov  
Str. Branduselor nr. 74

T: +40 (0) 268 421 462  
F: +40 (0) 268 421 094  
office@rottner-security.ro  
[www.seifuri-rottner.ro](http://www.seifuri-rottner.ro)

## Hungary

T: +36 (0) 1550 7322  
iroda@rottner-security.hu  
[www.rottner-security.hu](http://www.rottner-security.hu)

## Slovakia, Czech Republic

Rottner Security Slovensko s.r.o.  
SK-82105 Bratislava  
Hrachová 16A

T: +421 (0) 905 422 614  
+421 (0) 917 224 005  
+420 (0) 731 502 222 (CZ)

office@rottnersecurity.sk  
office@rottnersecurity.cz  
[www.rottner-trezory.sk](http://www.rottner-trezory.sk)  
[www.rottner-trezory.cz](http://www.rottner-trezory.cz)  
[www.rottner-trezory.pl](http://www.rottner-trezory.pl)

## South Africa

Rottner Roberts Security (PTY) Ltd.  
Unit 4, River Park 2  
35 Columbus Crescent  
Rivergate  
Cape Town  
Western Cape  
7441

T: +27 76 301 6172

office@rottner-security.co.za  
[www.rottner-security.co.za](http://www.rottner-security.co.za)

Alle Tresore mit einem Gewicht von unter 1.000 kg müssen in Betonboden oder in der Betonwand verankert werden und sind deshalb mit einer dementsprechenden Verankerungseinrichtung versehen.

Änderungen in Preis- und Produktbeschaffenheit behalten wir uns jederzeit vor. Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 12/22.

Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt.

Druck- und Satzfehler, sowie Farbabweichungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Produkte werden ohne Dekorationinhalt geliefert.

Dieser Katalog ersetzt alle vorhergehenden und ist bis auf Widerruf gültig.

Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at) & [www.rottner-tresor.de](http://www.rottner-tresor.de)